

Güteschutz Ziegel Nordost e.V.

Zertifizierungs- und Überwachungsstelle



ZIEGEL

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

BRUKOWY KLINKIER

Nr rej. SN/25-111-1/2007

Brukowy Klinkier z fazą
200 x 100 x 45 mm

PG: Radeberg/OCHRA MŁODOWA N, Pirna

z

AKA Oberlausitz Klinkerwerke GmbH
Buchholz 62 a, 02894 Vierkirchen

odpowiada normie DIN EN 1344; 2002-07 o najwyższym profilu wymagań:

ROZPIĘTOŚĆ WYMIAROWA	Klasa:	R1
OBCIĄŻENIE ZŁAMANIA PRZY ZGINANIU	Klasa:	T4
UTRATA PRZY ŚCIERANIU	Klasa:	A3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZAMRAŻANIE-ROZMRAŻANIE	Klasa:	FP 100
WSPÓLCZYNNIK PRZYCZEPNOŚCI	Klasa:	U3


Brukowy Klinkier ma następujące gwarantowane i nadzorowane cechy:

NASIAKLIWOSĆ	MAKS. 6 %
GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SKORUPY	MIN. 2,00 kg/dm ³ (wartość średnia)
	MIN. 1,90 kg/dm ³ (wartość jednostkowa)

Niezależny nadzór jakości przeprowadzany jest regularnie przez Güteschutz Ziegel

Güteschutz Ziegel Nordost e.V.
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
Georg-Schumann-Straße 7, 01187 Dresden

Drezno, 25.07.2007


Müller

Kierownik urzędu certyfikacji



Badana jakość
DIN EN 1344



Producent jest uprawniony, do oznaczania wyżej wymienionego produktu budowlanego znakiem CE i niniejszym znakiem jakości.

Gilt wie Original
A.K.A. Oberlausitz
Klinkerwerke GmbH
Buchholz 62 a
02894 Vierkirchen